

### СВЕТОДИОДНЫЕ МОДУЛИ INFINILITE

Код для заказа	Тип	Кол-во и тип диодов, шт.	Глубина корпуса, мм	Гарантия, лет	Стабилизация	Световой поток, лм	Напряжение, В	Мощность пот., W	Материал корпуса	Размеры корпуса, мм	Дист. между	Цвет	Цена, шт.	Скидки
<b>LED модули SMD mini прямого свечения, 120°</b>														
11947	MIRA 218 CW	2 SMD 2825	40-100	1	CV	18	= 12	0,24	пластик	26 x 7 x 4	66	Бел. 6500-7200K	12,90 р.	
95850	DENEВ 218 CW	2 SMD 2835	40-100	1	CV	18	= 12	0,33	литой пластик	30 x 7 x 4	66	Бел. 6800-7600K	14,30 р.	
95809	DENEВ 214 CW	2 SMD 3528	40-100	1	CV	14-16	= 12	0,3	литой пластик	30 x 7 x 4	65	Бел. 6800-7600K	13,90 р.	> 200 шт. - 3%
64546	DENEВ 205 Y	2 SMD 3528	40-100	1	CV	5	= 12	0,3	литой пластик	30 x 7 x 4	65	жёлтый	14,30 р.	> 500 шт. - 5%
95717	DENEВ 208 G	2 SMD 3528	40-100	1	CV	8	= 12	0,3	литой пластик	30 x 7 x 4	65	зелёный	14,30 р.	> 1000 шт. - 7%
79875	DENEВ 206 R	2 SMD 3528	40-100	1	CV	6	= 12	0,3	литой пластик	30 x 7 x 4	65	красный	14,30 р.	> 2000 шт. - 9%
79876	DENEВ 206 O	2 SMD 3528	40-100	1	CV	6	= 12	0,3	литой пластик	30 x 7 x 4	65	оранжевый	14,30 р.	> 5000 шт. - 11%
79877	DENEВ 201 P	2 SMD 3528	40-100	1	CV	1	= 12	0,3	литой пластик	30 x 7 x 4	65	розовый	14,30 р.	
79878	DENEВ 203 B	2 SMD 3528	40-100	1	CV	3	= 12	0,3	литой пластик	30 x 7 x 4	65	синий	14,30 р.	
<b>LED модули SMD прямого свечения, 120° (правило расположения: дистанция равна глубине корпуса)</b>														
95709	DENEВ 418 CW	4 SMD 3528	40-100	1	CV	18-20	= 12	0,48	пластик	36 x 36 x 5	180	Бел. 7000-8000K	9,90 р.	
95706	ANTARES 225 CW	2 SMD 5050	80-220	1	CV	25-27	= 12	0,48	пластик	48 x 15 x 5	180	Бел. 7000-8000K	14,90 р.	
18711	POLARIS 225 CW	2 SMD 2835	80-220	1	CV	25	= 12	0,4	пластик	48 x 15 x 5	180	Бел. 7000-8000K	11,50 р.	
83215	ARCTUR 228 CW	2 SMD 5050	80-220	1	CV	28-32	= 12	0,48	пластик	48 x 15 x 5	150	Бел. 6800-7600K	14,90 р.	
69278	ARCTUR 339 CW	3 SMD 5050	80-220	1	CV	38-41	= 12	0,72	литой пластик	63 x 16 x 5	180	Бел. 7000-8000K	16,50 р.	
67255	ARCTUR 318 Y	3 SMD 5050	80-220	1	CV	18	= 12	0,72	литой пластик	63 x 16 x 5	180	жёлтый	16,95 р.	
67256	ARCTUR 313 G	3 SMD 5050	80-220	1	CV	13	= 12	0,72	литой пластик	63 x 16 x 5	180	зелёный	16,95 р.	
67257	ARCTUR 321 R	3 SMD 5050	80-220	1	CV	21	= 12	0,72	литой пластик	63 x 16 x 5	180	красный	16,95 р.	
78266	ARCTUR 305 B	3 SMD 5050	80-220	1	CV	5	= 12	0,72	литой пластик	63 x 16 x 5	120	синий	16,95 р.	
51513	POLARIS 354 CW NEW	3 SMD 2835	80-220	1	CV	54	= 12	0,6	пластик	80 x 12 x 5	150	Бел. 6000-6800K	11,80 р.	
11948	POLARIS 370 W	3 SMD 2835	80-220	1	CV	70	= 12	0,72	пластик	88 x 13 x 5	180	Бел. 6000-6800K	13,80 р.	
18712	POLARIS 452 CW	4 SMD 2835	80-220	1	CV	52	= 12	0,8	пластик	36 x 36 x 5	180	Бел. 7000-8000K	16,20 р.	
18710	POLARIS 432 R	4 SMD 2835	80-220	1	CV	32	= 12	0,8	пластик	36 x 36 x 5	180	красный	22,40 р.	
95960	ANTARES 470 CW	4 SMD 5050	80-220	1	CV	60-70	= 12	0,96	пластик	36 x 36 x 5	180	Бел. 7000-8000K	21,50 р.	
32441	ANTARES 432 R	4 SMD 5050	80-220	1	CV	32	= 12	0,96	пластик	36 x 36 x 5	180	красный	21,50 р.	
95688	ALTAIR 477 CW	4 SMD 5050	80-220	2	CV	77-80	= 12	0,98	металл	37 x 37 x 4	180	Бел. 7000-8000K	21,50 р.	
67325	ALTAIR 424 Y	4 SMD 5050	80-220	2	CV	24	= 12	0,98	металл	37 x 37 x 4	130	жёлтый	9,00 р.	
67326	ALTAIR 416 G	4 SMD 5050	80-220	2	CV	16	= 12	0,98	металл	37 x 37 x 4	130	зелёный	9,00 р.	
67327	ALTAIR 428 R	4 SMD 5050	80-220	2	CV	28	= 12	0,98	металл	37 x 37 x 4	130	красный	9,00 р.	
67328	ALTAIR 408 B	4 SMD 5050	80-220	2	CV	8	= 12	0,98	металл	37 x 37 x 4	130	синий	9,00 р.	
69714	ARCTUR 458 NCP (Корея)	4 SMD 5050	80-220	3	CC	58-60	= 12	1,44	пластик	45 x 45 x 7	150	Бел. 7000-8000K	13,20 р.	> 200 шт. - 3%
67264	ARCTUR 456 CW	4 SMD 5050	80-220	1	CV	56-60	= 12	1,45	пластик	42 x 42 x 7	180	Бел. 7000-8000K	13,20 р.	> 500 шт. - 5%
67265	ARCTUR 420 Y	4 SMD 5050	80-220	1	CV	20	= 12	1,45	пластик	42 x 42 x 7	180	жёлтый	15,20 р.	> 1000 шт. - 7%
67266	ARCTUR 432 G	4 SMD 5050	80-220	1	CV	32	= 12	1,45	пластик	42 x 42 x 7	180	зелёный	15,20 р.	> 1500 шт. - 9%
67267	ARCTUR 422 R	4 SMD 5050	80-220	1	CV	22	= 12	1,45	пластик	42 x 42 x 7	180	красный	15,20 р.	> 2000 шт. - 12%
67268	ARCTUR 412 B	4 SMD 5050	80-220	1	CV	12	= 12	1,45	пластик	42 x 42 x 7	180	синий	15,20 р.	
37350	ARCTUR 585 CW	5 SMD 5050	80-250	1	CV	85-90	= 12	1,2	литой пластик	55 x 45 x 7	200	Бел. 7000-8000K	22,00 р.	
67259	ARCTUR 530 Y	5 SMD 5050	80-250	1	CV	30	= 12	1,45	литой пластик	55 x 45 x 7	180	жёлтый	22,00 р.	
67260	ARCTUR 520 G	5 SMD 5050	80-250	1	CV	20	= 12	1,45	литой пластик	55 x 45 x 7	180	зелёный	22,00 р.	
78270	ARCTUR 535 R	5 SMD 5050	80-250	1	CV	35	= 12	1,45	литой пластик	55 x 45 x 7	130	красный	22,00 р.	
78271	ARCTUR 510 B	5 SMD 5050	80-250	1	CV	10	= 12	1,45	литой пластик	55 x 45 x 7	130	синий	22,00 р.	
74117	VEGA 155 CW	1 HP Luxeon	100-200	3	CC	50-60	= 12	1,5	металл	d=30	120	Бел. 5500-6500K	17,20 р.	
95802	CAPELLA 390 CW	3 SMD 5630	130-250	3	CC	90-100	= 12	1,2	литой пластик	88 x 16 x 6	200	Бел. 6800-7600K	34,30 р.	
43698	CAPELLA SAMSUNG 3125 CW	3 SMD 5630	130-250	3	CC	125-130	= 12	1,2	литой пластик	88 x 16 x 6	200	Бел. 7000-8000K	56,90 р.	
78272	DENEВ RGB	9 SMD 3528	80-220	1	CV	12	= 12	0,84	пластик	35 x 35 x 4	115	RGB	23,00 р.	
32442	ANTARES 355 RGB	3 SMD 5050	80-220	1	CV	55	= 12	0,72	пластик	80 x 15 x 5	200	RGB	29,90 р.	
84156	REGUL RGB	3 DIP Piranha	40-130	1	CV	4-5	= 12	1	пластик	d=30	100	RGB	6,00 р.	
<b>LED модули SMD с линзой, 160° (правило расположения: дистанция равна глубине корпуса + 30%)</b>														
18260	MIZAR 270 CW	2 SMD 2835	50-150	2	CV	70	= 12	0,72	литой пластик	45 x 13 x 9	150	Бел. 7000-8000K	26,50 р.	
18261	MIZAR 213 Y	2 SMD 2835	50-150	2	CV	13	= 12	0,72	литой пластик	45 x 13 x 9	150	жёлтый	26,50 р.	
18262	MIZAR 226 G	2 SMD 2835	50-150	2	CV	26	= 12	0,72	литой пластик	45 x 13 x 9	150	зелёный	26,50 р.	
18263	MIZAR 213 R	2 SMD 2835	50-150	2	CV	13	= 12	0,72	литой пластик	45 x 13 x 9	150	красный	26,50 р.	
18264	MIZAR 211 B	2 SMD 2835	50-150	2	CV	11	= 12	0,72	литой пластик	45 x 13 x 9	150	синий	26,50 р.	
13295	MIZAR 3107 CW	3 SMD 2835	80-200	3-5	CC	107	= 12	1,2	литой пластик	68 x 13 x 9	194	Бел. 7000-8000K	28,50 р.	
13296	CETUS 3100 NEW	3 SMD 2835	80-200	3	CV	100	= 12	1	литой пластик	65 x 19 x 5	180	Бел. 7000-8000K	38,30 р.	
<b>LED модули SMD с линзой, 160° (правило расположения: дистанция равна двум глубинам корпуса)</b>														
88602	LEO 135	1 SMD 2835	30-100	3	CV	35	= 12	0,36	литой пластик	19 x 14 x 10	160	Бел. 7000-8000K	25,70 р.	> 200 шт. - 3%
18340	LEO 290	2 SMD 2835	50-150	3	CV	90	= 12	1	литой пластик	46 x 19 x 10	260	Бел. 7000-8000K	28,70 р.	> 500 шт. - 5%
13297	LEO 3135	3 SMD 2835	100-180	3	CV	135	= 12	1,5	литой пластик	72 x 19 x 10	300	Бел. 7000-8000K	35,70 р.	> 1000 шт. - 7%
19031	LEO 4178	3 SMD 2835	130-250	3	CV	178	= 12	2	литой пластик	42 x 42 x 10	400	Бел. 7000-8000K	54,40 р.	> 1500 шт. - 9%
<b>LED модули SMD с линзой, 100°</b>														
88601	OCULUS 1128 CV	1 HP	100-300	1	CV	128	= 24	1,5	литой пластик	53 x 30 x 5	185	Бел. 7000-8000K	77,00 р.	
37349	OCULUS RGB	1 HP	100-300	1	CV	88	= 5	1,5	литой пластик	53 x 30 x 5	190	RGB	299,00 р.	
<b>LED модули боковой засветки, 10° x 60° (для одно- и двухсторонних коробов)</b>														
89555	ZENOSPT 3240	3 SMD 2835	130-250	1	CC	240	= 12	2,5	литой пластик	58 x 35 x 15	190	Бел. 7000-8000K	79 р.	
<b>LED модули City Format боковой засветки, 10° x 40° (для одно- и двухсторонних коробов)</b>														
31313	ZENOBX 1575-300 IP20	5 HP CREE	до 2000	3	CC	1575	= 24	15	металл	300 x 25 x 15	-	Бел. 6000-6500K	2 550 р.	
31314	ZENOBX 1575-500 IP20	5 HP CREE	до 2000	3	CC	1575	= 24	15	металл	490 x 25 x 15	-	Бел. 6000-6500K	2 870 р.	> 10 шт. - 3%
18245	ZENOBX 660 IP20	3 HP CREE	до 2000	3	CC	660	= 24	6,8	металл	323 x 30 x 22	-	Бел. 5500-6500K	450 р.	> 20 шт. - 5%
95721	ZENOBX 660 IP65	3 HP CREE	до 2000	3	CC	660	= 24	6,8	металл	323 x 30 x 22	-	Бел. 5500-6500K	720 р.	> 50 шт. - 7%
18266	ZENOBX 1100 IP20	5 HP CREE	до 2000	3	CC	1100	= 24	11	металл	543 x 30 x 22	-	Бел. 5500-6500K	660 р.	> 100 шт. - 9%
31312	ZENOBX 1100 IP65	5 HP CREE	до 2000	3	CC	1100	= 24	11	металл	543 x 30 x 22	-	Бел. 5500-6500K	990 р.	
<b>LED микростроби</b>														
61247	LED микростроби INFINILITE IP65 NEW	1 DIP	-	1	CV	130	= 12	0,5	пластик	d=8/12	-	Бел. 6000-6500K	180 р.	

### СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ INFINILITE

Код для заказа	Тип	Кол-во и тип	Кратность	PCB	Стаби-	Световой	Напряжение,	Мощность	Степень	Ширина, мм	Шаг резки,	Цвет	Цена, м (шт.)	Скидки
<b>LED ленты SMD прямого свечения, 120° на белой подложке</b>														
86312	LED лента 3528-60 IP20 CW	60 SMD 3528	1	1 слой	CV	180	= 12	3	IP20	8	50	Бел. 7000-7500K	69,00 р.	
86313	LED лента 3528-60 IP65 CW	60 SMD 3528	1	2 слоя	CV	180	= 12	3	IP65	10	50	Бел. 7000-7500K	88,00 р.	
86300	LED лента 3528-1													

11961	LED лента 2835-60 IP20 G	60 SMD 2835	1	2 слоя	CV	230	= 12	7	IP20	8	50	зелёный	97,00 р.
11969	LED лента 2835-60 IP20 R	60 SMD 2835	1	2 слоя	CV	180	= 12	7	IP20	8	50	красный	97,00 р.
11962	LED лента 2835-60 IP20 B	60 SMD 2835	1	2 слоя	CV	100	= 12	7	IP20	8	50	синий	97,00 р.
11966	LED лента 2835-60 IP65 CW	60 SMD 2835	1	2 слоя	CV	350	= 12	4	IP65	8	50	Бел. 6000-6800K	159,00 р.
62229	LED лента 2835-96 IP20 CW NEW	96 SMD 2835	1	2 слоя	CV	530	= 12	5,8	IP20	3	31	Бел. 6000-7000K	149,00 р.
62232	LED лента 2835-120 IP20 CW NEW	120 SMD 2835	1	2 слоя	CV	660	= 12	7,2	IP20	5	25	Бел. 6000-7000K	145,00 р.
82733	LED лента 2835-120 IP20 WW NEW	120 SMD 2835	1	2 слоя	CV	900	= 24	10	IP20	8	25	Бел. 4000-4500K	137,00 р.
62234	LED лента 2835-120 IP20 CW NEW	120 SMD 2835	1	2 слоя	CV	2000	= 12	19,2	IP20	8	25	Бел. 7000-8000K	177,00 р.
62240	LED лента 2835-120 IP20 WW NEW	120 SMD 2835	1	2 слоя	CV	2000	= 12	19,2	IP20	8	25	Бел. 3000-3500K	179,00 р.
82734	LED лента 2835-120 IP33 CW NEW	120 SMD 2835	1	2 слоя	CV	1100	= 12	14,4	IP33	10	25	Бел. 7000-8000K	198,00 р.
65332	LED лента 2835-120 IP33 W NEW	120 SMD 2835	1	2 слоя	CV	1100	= 12	14,4	IP33	10	25	Бел. 4200-4600K	198,00 р.
65331	LED лента 2835-120 IP33 WW NEW	120 SMD 2835	1	2 слоя	CV	1100	= 12	14,4	IP33	10	25	Бел. 3000-3500K	198,00 р.
88889	LED лента 2835-120 IP20 CW	120 SMD 2835	1	2 слоя	CV	1100	= 12	14	IP20	10	25	Бел. 7000-7500K	249,00 р.
11957	LED лента 2835-120 IP20 CW	120 SMD 2835	1	2 слоя	CV	580	= 12	8	IP20	8	25	Бел. 6000-6800K	177,00 р.
11958	LED лента 2835-120 IP65 CW	120 SMD 2835	1	2 слоя	CV	560	= 12	8	IP65	8	25	Бел. 6000-6800K	198,00 р.

**LED ленты SMD прямого свечения, 120° на чёрной подложке ("невидимые")**

92548	LED лента 2012-48 IP65 CW	48 SMD 2012	1	2 слоя	CV	72	= 12	4,8	IP65	10	62	Бел. 6500-7500K	99 р.
92549	LED лента 2012-48 IP65 Y	48 SMD 2012	1	2 слоя	CV	43	= 12	4,8	IP65	10	62	жёлтый	99 р.
92550	LED лента 2012-48 IP65 G	48 SMD 2012	1	2 слоя	CV	58	= 12	4,8	IP65	10	62	зелёный	99 р.
92551	LED лента 2012-48 IP65 R	48 SMD 2012	1	2 слоя	CV	43	= 12	4,8	IP65	10	62	красный	99 р.
92552	LED лента 2012-48 IP65 B	48 SMD 2012	1	2 слоя	CV	24	= 12	4,8	IP65	10	62	синий	99 р.

**LED ленты SMD бокового свечения, 100° (для контражура)**

82737	LED лента 5050-60 IP33 CW NEW	60 SMD 5050	1	2 слоя	CV	480	= 12	8	IP33	10	50	Бел. 7000-8000K	330 р.
69653	LED лента 335-120 IP20 CW	120 SMD 335	1	2 слоя	CV	350	= 12	9	IP20	2,2	25	Бел. 7000-7500K	799 р.
69660	LED лента 335-120 IP68 CW	120 SMD 335	5	2 слоя	CV	220	= 12	9	IP68	2,2	25	Бел. 7000-7500K	1 099 р.
69654	LED лента 335-120 IP20 Y	120 SMD 335	1	2 слоя	CV	100	= 12	9	IP20	2,2	25	жёлтый	783 р.
69655	LED лента 335-120 IP20 G	120 SMD 335	1	2 слоя	CV	330	= 12	9	IP20	2,2	25	зелёный	783 р.
69656	LED лента 335-120 IP20 R	120 SMD 335	1	2 слоя	CV	150	= 12	9	IP20	2,2	25	красный	783 р.
69657	LED лента 335-120 IP20 O	120 SMD 335	1	2 слоя	CV	100	= 12	9	IP20	2,2	25	оранжевый	783 р.
69658	LED лента 335-120 IP20 P	120 SMD 335	1	2 слоя	CV	100	= 12	9	IP20	2,2	25	розовый	783 р.
69659	LED лента 335-120 IP20 B	120 SMD 335	1	2 слоя	CV	130	= 12	9	IP20	2,2	25	синий	783 р.
69661	LED лента 335-120 IP68 R+G+B	120 SMD 335	5	2 слоя	CV	200	= 12	9	IP68	2,2	25	R+G+B	1 099 р.

> 10 м. - 3%  
> 50 м. - 5%  
> 100 м. - 7%  
> 200 м. - 9%

**LED ленты DIP "пулеметные", 100° (для контражура)**

18268	LED лента DIP-96 IP64 CW	96 DIP	0,96	-	CV	400-600	= 12	7,7	IP64	8	25	Бел. 7000-7500K	695 р.
18267	LED лента DIP-96 IP64 WW	96 DIP	0,96	-	CV	400-600	= 12	7,7	IP64	8	25	Бел. 7000-7500K	920 р.
18269	LED лента DIP-96 IP64 Y	96 DIP	0,96	-	CV	160-200	= 12	7,7	IP64	8	25	жёлтый	695 р.
18270	LED лента DIP-96 IP64 G	96 DIP	0,96	-	CV	220-250	= 12	7,7	IP64	8	25	зелёный	695 р.
18271	LED лента DIP-96 IP64 R	96 DIP	0,96	-	CV	160-190	= 12	7,7	IP64	8	25	красный	695 р.
18272	LED лента DIP-96 IP64 O	96 DIP	0,96	-	CV	160-190	= 12	7,7	IP64	8	25	оранжевый	695 р.
18273	LED лента DIP-96 IP64 P	96 DIP	0,96	-	CV	160-190	= 12	7,7	IP64	8	25	розовый	695 р.
18274	LED лента DIP-96 IP64 B	96 DIP	0,96	-	CV	90-110	= 12	7,7	IP64	8	25	синий	695 р.

**LED лента SMD управляемая RGB+IC**

95731	LED лента MATILDA IP68	30 SMD 5050	5	-	CC	360	= 12	7	IP68	14	100	RGB+IC	1 065 р.
95732	Контроллер MATILDA с ДУ	-	-	-	-	-	= 12	-	IP20	-	-	-	1 609 р.

**СВЕТОДИОДНЫЕ ЛИНЕЙКИ INFILNITE**

Код для	Тип	Кол-во и тип	Расположение диодов	Стаби-	Световой	Напряжение,	Мощность	Степень	Длина х	Шаг резки,	Цвет	Цена, шт.	Скидки
<b>LED линейки DIP гибкие</b>													
95728	LED линейка DIP-18 VR W	18 DIP	вертикальное	CV	36	= 12	1,5	IP20	300 x 12,5	51	Бел. 6500-7500K	18,00 р.	
95724	LED линейка DIP-18 VR Y	18 DIP	вертикальное	CV	27	= 12	1,5	IP20	300 x 12,5	51	жёлтый	18,00 р.	
95726	LED линейка DIP-18 VR G	18 DIP	вертикальное	CV	36	= 12	1,5	IP20	300 x 12,5	51	зелёный	18,00 р.	
95725	LED линейка DIP-18 VR R	18 DIP	вертикальное	CV	32	= 12	1,5	IP20	300 x 12,5	51	красный	18,00 р.	
95727	LED линейка DIP-18 VR B	18 DIP	вертикальное	CV	13	= 12	1,5	IP20	300 x 12,5	51	синий	18,00 р.	
89627	LED линейка DIP-18 HR W	18 DIP	горизонтальное	CV	36	= 12	1,5	IP20	300 x 17	51	Бел. 6500-7500K	18,00 р.	
89623	LED линейка DIP-18 HR Y	18 DIP	горизонтальное	CV	27	= 12	1,5	IP20	300 x 17	51	жёлтый	18,00 р.	
89624	LED линейка DIP-18 HR G	18 DIP	горизонтальное	CV	36	= 12	1,5	IP20	300 x 17	51	зелёный	18,00 р.	
89625	LED линейка DIP-18 HR R	18 DIP	горизонтальное	CV	32	= 12	1,5	IP20	300 x 17	51	красный	440,22 р.	
89626	LED линейка DIP-18 HR B	18 DIP	горизонтальное	CV	13	= 12	1,5	IP20	300 x 17	51	синий	18,00 р.	
89628	LED линейка DIP-18 HR RGB	18 DIP	горизонтальное	CV	24	= 12	1,5	IP20	300 x 17	51	RGB	18,00 р.	
<b>LED линейки SMD жёсткие</b>													
67330	LED линейка 3014-36 NW	36 SMD 3014	горизонтальное	CV	390	= 12	4,4	IP20	500 x 3	-	Бел. 5000-6000K	299,00 р.	
25891	LED линейка 3014-36 NW	36 SMD 3014	горизонтальное	CV	100	= 12	4,4	IP20	500 x 3	-	жёлтый	347,00 р.	> 25 шт. - 5%
25952	LED линейка 3014-36 NW	36 SMD 3014	горизонтальное	CV	80	= 12	4,4	IP20	500 x 3	-	синий	347,00 р.	> 125 шт. - 10%
25950	LED линейка 3014-36 NW	36 SMD 3014	горизонтальное	CV	280	= 12	4,4	IP20	500 x 3	-	зелёный	347,00 р.	> 250 шт. - 15%
25951	LED линейка 3014-36 NW	36 SMD 3014	горизонтальное	CV	120	= 12	4,4	IP20	500 x 3	-	красный	347,00 р.	
67331	LED линейка 3020-60 NW	60 SMD 3020	горизонтальное	CV	400	= 12	4,8	IP20	500 x 5	25	Бел. 5000-6000K	485,00 р.	
67332	LED линейка 2835-21 NW	21 SMD 2835	горизонтальное	CV	410	= 12	5	IP20	500 x 8	71,5	Бел. 5000-6000K	321,00 р.	
62253	LED линейка 2835-102 NW NEW	102 SMD 2835	горизонтальное	CV	1700	= 12	16,3	IP20	850 x 4	25	Бел. 8000-9000K	390,00 р.	
67216	LED линейка 3528-81 CW	81 SMD 3528	горизонтальное	CV	450	= 12	7	IP20	1000 x 10	37	Бел. 6000-7000K	499,00 р.	
67217	LED линейка 3528-81 Y	81 SMD 3528	горизонтальное	CV	150	= 12	7	IP20	1000 x 10	37	жёлтый	499,00 р.	
67320	LED линейка 3528-81 G	81 SMD 3528	горизонтальное	CV	300	= 12	7	IP20	1000 x 10	37	зелёный	499,00 р.	
67321	LED линейка 3528-81 R	81 SMD 3528	горизонтальное	CV	180	= 12	7	IP20	1000 x 10	37	красный	499,00 р.	
67322	LED линейка 3528-81 B	81 SMD 3528	горизонтальное	CV	110	= 12	7	IP20	1000 x 10	37	синий	499,00 р.	
86523	LED линейка 5050-75 RGB	75 SMD 5050	горизонтальное	CV	450	= 12	7	IP20	1000 x 10	40	RGB	707,00 р.	
67323	LED линейка 5050-81 RGB	81 SMD 5050	горизонтальное	CV	480	= 12	7	IP20	1000 x 10	37	RGB	799,00 р.	
25954	LED линейка 5050-30 W	30 SMD 5050	горизонтальное	CV	500	= 12	7	IP20	500 x 10	50	Бел. 5000-6000K	299,00 р.	
25953	LED линейка 5630-30 W	30 SMD 5630	горизонтальное	CV	640	= 12	7	IP20	500 x 10	50	Бел. 5000-6000K	333,00 р.	

**АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛЕНТ, ЛИНЕЕК И АДАПТЕРОВ**

Код для	Тип	Число	Провод между зажимами	Напряжение, V	Степень	Ширина ленты,	Может заменить коннектор	Цена, шт.	Скидки
<b>Для LED лент SMD</b>									
55551	Коннектор 55551 "лента-лента" жёсткий	1	нет	12 / 24	IP20	8	-	33,71 р.	
55552	Коннектор 55552 "лента-лента" мягкий	1	есть	12 / 24	IP20	8	-	56,17 р.	
55553	Коннектор 55553 "лента-питание" мягкий	1	есть	12 / 24	IP20	8	-	44,94 р.	
55554	Коннектор 55554 "лента-мама DC 12В" мягкий для 10 мм	-	есть	12 / 24	IP20	8 / 10	-	56,17 р.	
66661	Коннектор 66661 "лента-лента" жёсткий	1	нет	12 / 24	IP20	8 / 10	55551	35,96 р.	> 10 м. - 3%
66662	Коннектор 66662 "лента-лента" мягкий	1	есть	12 / 24	IP20	8 / 10	55552	60,71 р.	> 50 м. - 5%
66663	Коннектор 66663 "лента-питание" мягкий	1	есть	12 / 24	IP20	8 / 10	55553	60,71 р.	> 100 м. - 7%
88881	Коннектор 88881 "лента-лента" жёсткий	3 (RGB)	нет	12 / 24	IP20	10	-	53,93 р.	> 200 м. - 9%
88882	Коннектор 88882 "лента-лента" мягкий	3 (RGB)	есть	12 / 24	IP20	10	-	82,06 р.	
88883	Коннектор 88883 "лента-питание" мягкий	3 (RGB)	есть	12 / 24	IP20	10	-	62,95 р.	
<b>Для подключения к блокам питания</b>									
95749	Коннектор 95749 "питание-мама" DC	-	есть	12 / 24	IP20	-	-	55,23 р.	
95785	Разветвитель 95785 "мама-папа&папа" DC	-	есть	12 / 24	IP20	-	-	160,96 р.	
<b>Для гибких LED линеек DIP</b>									
89629	Клипса 89629 монтажная стоечная	-	нет	12 / 24	IP20	-	-	2,50 р.	
89630	Коннектор 89630 "линейка-линейка" мягкий	-	есть	12 / 24	IP20	-	-	2,50 р.	

**СРЕДСТВА КОММУТАЦИИ И ИЗОЛЯЦИИ**

Код для	Тип	Цена, шт. (м)	Скидки
<b>СПРЕЙ, СИЗЫ</b>			
95477	Спрей 3М Scotch 1801 для электроизоляции и влагозащиты, прозрачный 400мл	890 р.	
93476	Зажим соединительный изолирующий СИЗ-1 скрутка 1-3 мм2	1,18 р.	> 200 шт. - 3%
93477	Зажим соединительный изолирующий СИЗ-2 скрутка 1-3 мм2, цвет синий	1,96 р.	> 500 шт. - 5%
93478	Зажим соединительный изолирующий СИЗ-3 скрутка 3-5,5 мм2, цвет оранж.	2,78 р.	> 1000 шт. - 7%
85694	Универсальная соединительная клемма WAGO-2 серии 222 для проводов до 2,5 мм2 NEW	19,06 р.	> 1500 шт. - 9%
85695	Универсальная соединительная клемма WAGO-3 серии 222 для проводов до 2,5 мм2 NEW	23,69 р.	> 2000 шт. -

Провод			
71364	Провод ПВ-1 х 0,75 белый		5,67 р.
13978	Провод ПВ-1 х 0,75 зелёно-жёлтый		5,67 р.
13979	Провод ПВС-2 х 1,5 белый		21,53 р.
13980	Провод ПУГВП-2 х 2,5 белый		24,41 р.
56287	Провод ШВВП-2 х 0,75 белый		11,85 р.

> 100 м. - 3%  
> 300 м. - 6%  
> 500 м. - 10%  
> 1000 м. - 15%

**БЛОКИ ПИТАНИЯ INFINILITE**

Код для заказа	Тип	Степень	Макс. ток на выходе, А	Гаран-тия, лет	Стаби-лизация	Напряжение на входе, V	Напряжение на выходе, V	Мощность на вых., W	Материал корпуса	Размеры корпуса, мм	Масса, кг	Рабочая темп. окруж. среды, °C	Цена, шт.	Скидки
<b>Уличные с защитой от дождя 5 Вольт</b>														
93747	Блок питания J 200W-5 IP33	IP33 / IP63	40	2	CV	-170 - 250	= 5 ± 0,5	200	металл	215 x 138 x 70	1,2	-25 ... + 50	2 270 р.	
49676	Блок питания J 300W-5 IP33	IP33 / IP63	60	2	CV	-170 - 250	= 5 ± 0,5	300	металл	231 x 157 x 71	1,3	-25 ... + 50	1 928 р.	
<b>Интерьерные 12 Вольт</b>														
93654	Адаптер J 7W-12	IP20	0,58	1	CV	-100 - 240	= 12 ± 0,5	7	пластик	96 x 45 x 28	0,08	-20 ... + 50	269,00 р.	
93740	Адаптер J 12W-12	IP20	1	1	CV	-100 - 240	= 12 ± 0,5	12	пластик	73 x 42 x 28	0,083	-20 ... + 50	299,00 р.	
93655	Адаптер J 18W-12	IP20	1,5	1	CV	-100 - 240	= 12 ± 0,5	18	пластик	86 x 48 x 30	0,135	-20 ... + 50	519 р.	
93657	Адаптер J 24W-12	IP20	2	1	CV	-100 - 240	= 12 ± 0,5	24	пластик	96 x 45 x 28	0,14	-20 ... + 50	599 р.	
93658	Адаптер J 36W-12	IP20	3	1	CV	-100 - 240	= 12 ± 0,5	36	пластик	120 x 50 x 30	0,205	-20 ... + 50	749 р.	
46532	Адаптер J 48W-12	IP20	4	1	CV	-100 - 240	= 12 ± 0,5	48	пластик	118 x 50 x 32	0,253	-20 ... + 50	939 р.	
93659	Адаптер J 60W-12	IP20	5	1	CV	-100 - 240	= 12 ± 0,5	60	пластик	120 x 50 x 30	0,240	-20 ... + 50	899 р.	
85362	Блок питания J 15W-12 IP20	IP20	1,25	2	CV	-170 - 250	= 12 ± 0,5	15	металл	78 x 48 x 21	0,180	-20 ... + 50	289 р.	
39776	Блок питания J 24W-12 IP20	IP20	2	2	CV	-170 - 250	= 12 ± 0,5	24	металл	85 x 58 x 38	0,80	-20 ... + 50	325 р.	
93660	Блок питания J 36W-12 IP20	IP20	3	2	CV	-100 - 250	= 12 ± 0,5	36	металл	95 x 58 x 38	0,200	-20 ... + 50	427 р.	
49667	Блок питания J 60W-12 IP20	IP20	5	2	CV	-100 - 250	= 12 ± 0,5	60	металл	111 x 78 x 36	0,270	-20 ... + 50	529 р.	
66459	Блок питания J 120W-12 IP20 NEW	IP20	5	2	CV	-170 - 250	= 12 ± 0,5	60	металл	160 x 60 x 31	0,300	-20 ... + 50	840 р.	
49668	Блок питания J 120W-12 IP20	IP20	10	2	CV	-100 - 250	= 12 ± 0,5	120	металл	159 x 98 x 38	0,450	-20 ... + 50	799 р.	
49669	Блок питания J 150W-12 IP20	IP20	12,5	2	CV	-100 - 250	= 12 ± 0,5	150	металл	159 x 98 x 38	0,500	-20 ... + 50	905 р.	
49670	Блок питания J 200W-12 IP20	IP20	16,6	2	CV	-100 - 250	= 12 ± 0,5	200	металл	199 x 98 x 50	0,850	-20 ... + 50	1 145 р.	
49671	Блок питания J 240W-12 IP20	IP20	20	2	CV	-100 - 250	= 12 ± 0,5	240	металл	199 x 98 x 50	0,900	-20 ... + 50	1 365 р.	
49672	Блок питания J 360W-12 IP20	IP20	30	2	CV	-100 - 250	= 12 ± 0,5	360	металл	215 x 115 x 50	1,000	-20 ... + 50	1 640 р.	
66458	Блок питания J 400W-12 IP20 NEW	IP20	33,33	2	CV	-170 - 250	= 12 ± 0,5	400	металл	224 x 68 x 41	0,520	-30 ... + 60	1 850 р.	

<b>Уличные с защитой от дождя 12 Вольт</b>														
49673	Блок питания J 60W-12 IP33	IP33 / IP63	5	2	CV	-170 - 250	= 12 ± 0,5	60	металл	120 x 142 x 62	0,600	-25 ... + 50	717 р.	
49674	Блок питания J 120W-12 IP33	IP33 / IP63	10	2	CV	-170 - 250	= 12 ± 0,5	120	металл	184 x 123 x 62	1,000	-25 ... + 50	997 р.	
49675	Блок питания J 200W-12 IP33	IP33 / IP63	16,6	2	CV	-170 - 250	= 12 ± 0,5	200	металл	195 x 138 x 67	1,200	-25 ... + 50	1 373 р.	
49676	Блок питания J 300W-12 IP33	IP33 / IP63	25	2	CV	-170 - 250	= 12 ± 0,5	300	металл	231 x 157 x 71	1,300	-25 ... + 50	1 928 р.	
49677	Блок питания J 400W-12 IP33	IP33 / IP63	33,3	2	CV	-170 - 250	= 12 ± 0,5	400	металл	242 x 135 x 62	1,400	-25 ... + 50	2 089 р.	

<b>Уличные с полной влагозащитой 12 Вольт</b>														
65446	Блок питания J 4W-12 IP67	IP67	0,3	2	CV	-100 - 250	= 12 ± 0,5	4	пластик	52 x 26 x 21	0,035	-30 ... + 50	249,00 р.	
18310	Блок питания J 7W-12 IP67	IP67	0,6	2	CV	-100 - 250	= 12 ± 0,5	7	пластик	50 x 50 x 35	0,400	-30 ... + 50	299,00 р.	
93745	Блок питания J 15W-12 IP67	IP67	1,25	2	CV	-170 - 250	= 12 ± 0,5	15	пластик	160 x 27 x 20	0,155	-30 ... + 50	377,00 р.	> 10 шт. - 3%
99333	Блок питания J 18W-12 IP67	IP67	1,5	2	CV	-120 - 240	= 12 ± 0,5	18	металл	162 x 29 x 21	0,160	-30 ... + 50	449 р.	> 20 шт. - 5%
85365	Блок питания J 20W-12 IP67	IP67	1,67	2	CV	-170 - 250	= 12 ± 0,5	20	металл	182 x 30 x 21	0,200	-30 ... + 50	495 р.	> 50 шт. - 7%
66123	Блок питания J 30W-12 IP67	IP67	2,5	2	CV	-100 - 250	= 12 ± 0,5	30	металл	180 x 33 x 23	0,250	-30 ... + 50	579 р.	> 100 шт. - 9%
66457	Блок питания J 36W-12 IP67 NEW	IP67	3	2	CV	-170 - 250	= 12 ± 0,5	36	пластик	148 x 40 x 30	0,280	-30 ... + 50	550 р.	
99334	Блок питания J 40W-12 IP67	IP67	3,3	2	CV	-100 - 250	= 12 ± 0,5	40	металл	242 x 29 x 21	0,400	-30 ... + 50	647 р.	
66456	Блок питания J 60W-12 IP67 NEW	IP67	5	2	CV	-170 - 250	= 12 ± 0,5	60	пластик	166 x 42 x 34	0,360	-30 ... + 50	710 р.	
85366	Блок питания J 60W-12 IP67	IP67	5	2	CV	-170 - 250	= 12 ± 0,5	60	металл	253 x 40 x 22	0,390	-30 ... + 50	952 р.	
99335	Блок питания J 60W-12 IP67	IP67	5	2	CV	-170 - 250	= 12 ± 0,5	60	металл	195 x 52 x 35	0,550	-30 ... + 50	919 р.	
49665	Блок питания J 80W-12 IP67	IP67	6,6	2	CV	-170 - 250	= 12 ± 0,5	80	металл	215 x 52 x 35	0,620	-30 ... + 50	1 193 р.	
66451	Блок питания J 100W-12 IP67 NEW	IP67	8,3	2	CV	-170 - 250	= 12 ± 0,5	100	металл	215 x 52 x 35	0,620	-30 ... + 50	1 379 р.	
93739	Блок питания J 100W-12 IP67	IP67	8,3	2	CV	-170 - 250	= 12 ± 0,5	100	металл	204 x 70 x 75	1,000	-30 ... + 50	1 349 р.	
18246	Блок питания J 150W-12 IP67	IP67	12,5	2	CV	-170 - 250	= 12 ± 0,5	150	металл	244 x 70 x 75	1,200	-30 ... + 50	1 999 р.	
99336	Блок питания J 200W-12 IP67	IP67	16,6	2	CV	-170 - 250	= 12 ± 0,5	200	металл	304 x 71 x 45	1,600	-30 ... + 50	2 552 р.	
49666	Блок питания J 250W-12 IP67	IP67	20,8	2	CV	-170 - 250	= 12 ± 0,5	250	металл	252 x 90 x 45	1,800	-30 ... + 50	2 990 р.	
11949	Блок питания K 250W-12 IP67	IP67	20,8	1	CV	-176 - 264	= 12 ± 0,5	250	металл	228 x 98 x 57	1,750	-40 ... + 60	2 990 р.	
11950	Блок питания K 300W-12 IP67	IP67	25	1	CV	-176 - 264	= 12 ± 0,5	300	металл	228 x 98 x 57	1,770	-40 ... + 60	3 259 р.	

<b>Интерьерные 24 Вольт</b>														
85363	Блок питания J 24W-24 IP20	IP20	1	2	CV	-170 - 250	= 24 ± 0,5	24	металл	85 x 58 x 38	0,180	-20 ... + 50	325 р.	
85369	Блок питания J 36W-24 IP20	IP20	1,25	2	CV	-170 - 250	= 24 ± 0,5	36	металл	95 x 58 x 38	0,200	-20 ... + 50	427 р.	
85370	Блок питания J 60W-24 IP20	IP20	2,5	2	CV	-170 - 250	= 24 ± 0,5	60	металл	110 x 78 x 35	0,270	-20 ... + 50	529 р.	
85371	Блок питания J 120W-24 IP20	IP20	5	2	CV	-170 - 250	= 24 ± 0,5	120	металл	159 x 98 x 38	0,450	-20 ... + 50	799 р.	
85372	Блок питания J 150W-24 IP20	IP20	6,25	2	CV	-170 - 250	= 24 ± 0,5	150	металл	160 x 98 x 38	0,500	-20 ... + 50	905 р.	
85373	Блок питания J 200W-24 IP20	IP20	8,33	2	CV	-170 - 250	= 24 ± 0,5	200	металл	200 x 98 x 38	0,850	-20 ... + 50	1 145 р.	
85374	Блок питания J 240W-24 IP20	IP20	10	2	CV	-170 - 250	= 24 ± 0,5	240	металл	200 x 110 x 50	0,900	-20 ... + 50	1 365 р.	

<b>Уличные с полной влагозащитой 24 Вольт</b>														
18275	Блок питания J 18W-24 IP67	IP67	0,75	2	CV	-170 - 250	= 24 ± 0,5	18	металл	162 x 29 x 21	0,160	-30 ... + 50	467 р.	
95720	Блок питания J 30W-24 IP67	IP67	1,25	2	CV	-170 - 250	= 24 ± 0,5	30	металл	180 x 33 x 23	0,250	-30 ... + 50	615 р.	
64796	Блок питания J 60W-24 IP67 NEW	IP67	2,5	2	CV	-170 - 250	= 24 ± 0,5	60	металл	253 x 40 x 22	0,390	-30 ... + 50	952 р.	
29347	Блок питания J 100W-24 IP67	IP67	4,16	2	CV	-170 - 250	= 24 ± 0,5	100	металл	202 x 71 x 45	1,000	-30 ... + 50	1 470 р.	
64795	Блок питания J 150W-24 IP67 NEW	IP67	6,25	2	CV	-170 - 250	= 24 ± 0,5	150	металл	244 x 70 x 75	1,200	-30 ... + 50	1 999 р.	

**БЛОКИ ПИТАНИЯ GENERAL ELECTRIC**

Код для заказа	Тип	Степень влагозащиты	Макс. ток на выходе, А	Гаран-тия, лет	Стаби-лизация	Напряжение на входе, V	Напряжение на выходе, V	Мощность на вых., W	Материал корпуса	Размеры корпуса, мм	Масса, кг	Рабочая темп. окруж. среды, °C	Цена, шт.	Скидки
<b>Уличные морозостойкие 12 Вольт, гарантия 5 лет</b>														
32977	98917 GEPS12-60U-GL	IP54 / IP66	5	5	CV	-100 - 240	= 12 ± 0,5	60	металл	241 x 43 x 30	0,420	-40 ... + 60	2 390 р.	> 10 шт. - 3%
32976	98617 GEPS12W-60M	IP66	5	5	CV	-100 - 240	= 12 ± 0,5	60	металл	307 x 52 x 32	1,020	-40 ... + 60	2 999 р.	> 20 шт. - 5%
32978	98609 GEPS12-180U	IP66	5 / 5 / 5	5	CV	-100 - 240	= 12 ± 0,5	60 + 60 + 60	металл	305 x 68 x 40	1,710	-40 ... + 60	4 990 р.	> 50 шт. - 7% > 100 шт. - 9%

**КОНТРОЛЛЕРЫ**

Код для заказа	Тип	Степень влагозащиты	Макс. ток на канал, А	Гаран-тия, лет	Каналов	Количество программ	Напряжение, V	Мощность общ., W	Материал корпуса	Размеры корпуса, мм	Масса, кг	Рабочая темп. окруж. среды, °C	Цена, шт.	Скидки
<b>Непрограммируемые, с регулировкой скорости и яркости</b>														
64004	Infinilite LED RGB 64004 R	IP20	4	1	3 (RGB)	11	= 12 / 24	144	металл	105 x 63 x 23	0,150	-5 ... + 50	1 253 р.	
64001	Infinilite LED RGB 64001 IR	IP20	4	1	3 (RGB)	20	= 12 / 24	14						